

Am®

Начин на употреба: По 2 табл. 3 пъти дневно след хранене до нормализиране на храненото налягане. Поддържащо дозоз: По 1 табл. сутрин и вечер след хранене.

Съхранение: 2 - 6 °C.

ТС МЗ 250/98

ЕНТЕРОСАН® 47

Protey-M 180 mg

но живи активни клетки на

микрофлората

и

налягането. Проявява и

3 пъти дневно след хранене

Поддържащо дозоз:

хранене.

ТС МЗ 250/98

ЕНТЕРОСАН® 47

Protey-M 180 mg

но живи активни клетки на

и

налягането. Проявява и



БЪЛГАРСКИТЕ ПРОБИОТИЦИ ЕНТЕРОСАН®

ЕНТЕРОСАН Пробиотици

Съдържат над 10 милиарда активни клетки (в грам) на лактобацили и бифидобактерии, витамини и микроелементи в усвояима за организма форма, органични киселини и аминокиселини.

Пробиотиците „Ентеросан“ помагат при заболявания на храносмилателния тракт, ендокринната система, функционални и недоимъчни заболявания.

“Протей - М” ЕООД

Пловдив

За контакти: 032 / 689 231

032 / 241 764; факс: 032 / 241 522

www.enterosan.net

Печат: Инпринт АД
Пловдив, май 1913 г.

Произведено в България
ТД 250/98

ПРОБИОТИЦИТЕ „ЕНТЕРОСАН“ - СЪЩНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ?

Съвременният човек живее динамично, подложен на факторите на жизнената среда с непрекъснат стрес и психични натоварвания. Храни се бързо и често с храни, съдържащи консерванти. За отстраняване на болката бързо прибегва към лекарствените средства, в т.ч. антибиотици. Много от тях премахват временно болестта, а разградните им продукти тормозят не само храносмилателния тракт, но и функциите на други органи и системи. Нарушава се равновесието на стомашно-чревната микрофлора и чревната селективност и пропускливост. В резултат на това се стига до дисбактериоза и в следствие до заболявания на храносмилателната и други системи.

Пробиотиците „Ентеросан“ помагат за поддържане на баланса на микрофлората в стомаха и червата. Те са биологично активни препарати, съдържащи висока концентрация живи активни клетки (над 10 милиарда cfu/g) на селектирани лактобацили и бифидобактерии, които помагат на организма за преодоляване на стомашно-чревни инфекции, дисбактериози, метеоризъм, запек, смущения в храносмилателната система, при менопауза и климактериум. В съчетание с витамини и минерали в усвояима за организма форма, органични киселини и аминокиселини, те подпомагат функциите на някои жлези с вътрешна секреция, засилват действието на инсулина, редуцират високото ниво на холестерола и хиперплазията на простатата, както и половата слабост при мъжете, помагат на организма при състояние на алергия, анемия и епилепсия, при туморни образувания, нормализират кръвното налягане и предпазват организма от инфаркт и инсулт, усилват имунната система.

Пробиотиците „Ентеросан“ са безвредни и отговарят на всички екологични изисквания.

Пробиотиците от серията Ентеросан помагат на организма при:

- стомашно-чревни инфекции и диарии, причинявани от ентеропатогенни бактерии;
- дисбактериози, причинени от лечение с антибиотици;
- възпиране на развитието на гъби след антибиотикотерапия;
- киселини в стомаха;
- метеоризъм, запек, мигрена;
- смущения, вследствие на менопауза и климактериум;
- протекция на имунната система;
- възстановяват чревната селективност и полупропускливост.

РАЗНОВИДНОСТИ НА ПРОБИОТИЦИТЕ „ЕНТЕРОСАН“:

I. ПРОБИОТИЦИ „ЕНТЕРОСАН“ ПРИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Ентеросан основен (за възрастни)

Отличен пробиотик против диарии, дисбактериози, стомашно-чревни инфекции (колибактериоза, салмонелоза, дизентерия), подуване и киселини в стомаха, смущения в храносмилателната система, както и на целия организъм при менопауза и климатериум, за засилване на имунната система.

Препоръчителни дозировки:

При диарии и дисбактериози по 1-2 таблетки 3 пъти дневно преди хранене в течение на 5-6 дни в зависимост от степента на заболяването.

При чревни инфекции 3 x 2 таблетки в течение на 6 дни.

При метеоризъм и запек по 1-2 таблетки в течение на 5-10 дни в зависимост от степента на заболяването. Приема се с вода.

При менопауза по 1 таблетка дневно в течение на 15 дни, започвайки 3 дни преди началото на менструацията. При климактериум се взема по 1 таблетка в течение на 30 дни, а при необходимост от 1 месец до 1 година.

За протекция на имунната система 3 x 1 таблетка преди хранене за 5 дни, след което по 1 таблетка сутрин преди хранене.

Бременни жени могат да вземат по 1 таблетка дневно в течение на цялата бременност.

„Ентеросан основен“, „Ентеросан АВВ 2000“, „Ентеросан Forte“ и „Ентеросан България“ се приемат перорално 20-30 минути преди храненията с 200-300 ml вода.

При хронични заболявания след курса на лечение да се взема по 1 таблетка дневно като поддържаща доза.


Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg;

Ентеросан основен (за деца)

Пробиотик против диарии, дисбактериози след антибиотикотерапия, колики, стомашно-чревни инфекции (колибактериоза, салмонелоза и дизентерия). Засилва имунната система.

Препоръчителна дозировка:

За деца до 2 годишна възраст - 3 пъти дневно преди хранене по 1 таблетка, разтворена в преварена вода или мляко в течение на 3-5 дни.



При деца от 2 до 10 г - 3 пъти дневно по 2 таблетки преди хранене чрез изпиване с вода в продължение на 3-5 дни.

Забележка! При деца с хроничен запек се препоръчва по-продължителен прием (30 дни), съгласно указаната дозировка с повишен прием на вода.

Форма и опаковка: Блистери по 10 таблетки по 130 mg.

Ентеросан Forte

Помага на организма за редукция на холестерола и регулиране на маснатата обмяна, при мастни образувания по стените на черния дроб (стеатоза).

Препоръчителна дозировка:

3 x 2 таблетки в течение на 20 дни, преди хранене, следва прием на 3 x 1 таблетка до нормализиране на показателя. Поддържаща доза по 1 таблетка дневно, вечер след хранене. Страдащите от киселини в стомаха, следва предварително да приемат 1 седмица „Ентеросан основен“.

Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg;



Ентеросан АВВ 2000

Помага на организма при гастрити, ентерити, колити и язвена болест, като се съчетава с подходящи режими на хранене (диета). Подходящ за страдащите от хемороиди.

Препоръчителна дозировка:

3 x 2 таблетки дневно в течение на 5 дни, преди хранене. Следва пауза от 10 дни. Втория прием е 3 x 1 таблетка в течение на 5 дни. Продължава се с поддържаща доза от 1 таблетка дневно, която се приема сутрин преди хранене.

При **улцерозен колит** е необходимо да се приема 3 x 2 таблетки в течение на три месеца, следва прием на 3 x 1 таблетка за 3 месеца, след което се преминава на поддържаща таблетка вечер преди хранене. През 6-те месеца на приемане на Ентеросан АВВ 2000 от болните от улцерозен колит се приема 3 x 1 таблетка /съвместно/ и Ентеросан 44. След това се приема и поддържаща таблетка от Ентеросан 44 вечер след хранене.

Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg;



Ентеросан България

Помага на организма при упорит хроничен запек, при полипи (доброкачествени образувания) в храносмилателния канал, както и след оперативна намеса, лъче- и химиотерапия.

Препоръчителна дозировка:

При полипи и доброкачествени образувания 3 x 1 таблетка преди хранене в течение на 6 месеца.

При хирургическа интервенция и по време и след лъче- и химиотерапия 3 x 2 таблетки в течение на 6 месеца, след което се продължава с 3 x 1 таблетка през следващите 6 месеца. Поддържаща доза е по 1 таблетка дневно.

Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg;



Пробиотиците от серията „Ентеросан“ са с високо микробно съдържание на лактобацили и бифидобактерии, които поддържат равновесието на стомашно-чревната микрофлора. Едновременно с това с добавката към тях на витамини и биологично активни форми на микроелементи, органични киселини и аминокиселини, те помагат при определени заболявания.

II. ПРОБИОТИЦИ „ЕНТЕРОСАН“ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ

Ентеросан D за възрастни

Ентеросан D за деца

Предназначен за страдащи от диабет деца и възрастни, както и при хипергликемия. Наред с живите активни клетки на лактобацили и бифидобактерии в състава му са включени хром и магнезий в усвоима за организма форма. Регулира нивото на кръвната захар, помага на организма за по-ефективно оползотворяване на инсулина и подобрява дейността на сърдечно-съдовата система.

Препоръчителна дозировка:

При деца: от 3 до 10 години по половин таблетка, а над тази възраст по 1 таблетка 3 пъти дневно в течение на 15 дни. Следва прием по 1 таблетка сутрин и вечер в продължение на 15 дни. Поддържаща доза по 1 таблетка



дневно, която се приема сутрин след хранене.

При възрастни: по 1 таблетка 3 пъти дневно в течение на 30 дни. След това поддържаща доза по 1 таблетка дневно сутрин след хранене.

Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg;

Ентеросан Р

Помага на организма при хипертрофия на простатната жлеза и за редукция на холестерола. Облекчава уринирането и предпазва от задържане на остатъчна урина и образуване на аденом на простатата при мъжете след 40-45 годишна възраст.

Препоръчителна дозировка:

3 x 1 таблетка след хранене в течение на 1 месец. При хирургическа интервенция по 3 x 2 таблетки в течение на 1 месец. Поддържаща доза по 1 таблетка дневно сутрин след хранене.

Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg;



Ентеросан Т

Помага при нарушена функция на щитовидната жлеза, неврози и стрес. Освен пробиотичната съставка от жизнеспособни клетки на лактобацили и бифидобактерии, съдържа витамини от група В, β-каротен и микроелементите цинк, магнезий, желязо. Намалява отрицателните въздействия на стреса и психичните натоварвания върху човешкия организъм, подобрява функциите на щитовидната жлеза и заедно с нейните хормони обмяната на въглехидратите, мазнините и белтъците.

Препоръчителна дозировка:

3 x 1 таблетка в течение на 15 дни. Следва прием на 2 таблетки дневно след хранене в продължение на 15 дни. Поддържаща доза по 1 таблетка дневно сутрин след хранене. При нарушени функции на жлезата и след оперативна намеса по 2 таблетки 3 пъти дневно в течение на 30 дни. Следва прием по 1 таблетка 3 пъти дневно в продължение на 15 дни. Поддържаща доза по 1 таблетка сутрин след хранене.

Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg;



Ентеросан 55



Предпазва черния дроб от въздействието на вредни вещества и помага за възстановяване на увредените чернодробни клетки. Стимулира дейността на черния дроб и жлъчката и я предпазва от образуването на камъни. Помага при цирроза на черния дроб. Понижава равнището на амоняк в кръвта.

Препоръчителна дозировка:

3 x 1 таблетка в течение на 3 месеца.

Поддържаща доза:

по 1 таблетка вечер след хранене.

Форма и опаковка: Блистери по 30 таблетки по 180 mg;


Ентеросан 57 (за деца)

Възстановява нормалната чревна флора. Подпомага дейността на черния дроб, чрез метаболитите на пробиотичните бактерии и необходимите витамини за нормална чернодробна функция. Подобрява храносмилането, протектира имунната система и противодейства на вирусните инфекции, в т.ч. хепатит, както и слединфекциозните изменения.

Препоръчителна дозировка:

За деца под 6 годишна възраст - 2 пъти дневно по ½ таблетка, а при деца от 6-12 години по 1 таблетка сутрин и вечер след хранене в продължение на 20-30 дни. Следва прием на ½ или 1 таблетка вечер след хранене за 15 дни.

Форма и опаковка: Блистери по 10 таблетки x 130 mg.



Ентеросан Verucaacid

Помага за премахване на бели брадавици, включително и по половите органи.

Препоръчителна дозировка:

Приема се 3 x 1 таблетка след хранене в течение на 30 дни. При склонност на образуване на брадавици допълнително по 1 таблетка вечер след хранене до 10 - 15 дни.

Форма и опаковка: Флакони по 60 таблетки по 360 mg;



Ентеросан Parmal

Помага на страдащите от епилепсия, като намалява силата на епилептичните пристъпи и предпазва от конвулсии. Повлиява успокоително върху организма и подобрява проводимостта на електроимпулсите. Отстранява напрежението в мозъка при умствена и психическа преумора.

Препоръчителна дозировка: Приема се по 2 таблетки сутрин и по 1 таблетка обед и вечер след хранене в течение на 6 месеца.

Поддържаща доза: По 2 таблетки сутрин по време на хранене. При физическа, умствена и хронична преумора профилактично по 2 таблетки сутрин по време на хранене.

Форма и опаковка: Флакони по 60 таблетки по 360 mg;



Ентеросан S-2

Поддържа баланса на стомашно-чревната микрофлора като потиска и изтласква причинителите на гъбни инфекции, в т.ч. и *Candida albicans* и нормализира нарушеното киселинно-алкално равновесие на организма.

Препоръчителна дозировка:

Приема се 3 x 1 таблетка след хранене в течение на курса на лечение. След това по 1 таблетка вечер след хранене до пълното нормализиране на микрофлората в храносмилателния тракт.

Форма и опаковка: Флакони по 60 таблетки по 360 mg;



Ентеросан S-V

Вагиналните глобули Ентеросан S-V преодоляват гъбната инфекция, причиняваща бяло течение, често придружено със сърбеж.

Начин на употреба: При вагинални гъбни инфекции се поставя по 1 глобула дълбоко



във влагалището вечер, след измиване, в продължение на 20 - 30 дни. Тъй като вагиналната кандидоза е упорито заболяване се препоръчва курса да се повтори след 10 дни. Препоръчва се лечение и на партньора, тъй като инфекцията може да продължи да се предава между тях.

Ентеросан S-2 се приема съвместно с прилагането на вагиналните глобули S-V при вагинална гъбна инфекция.

Форма и опаковка: Флакони по 20 глобули по 300 mg;



Ентеросан 76 за възрастни

Помага за нормализиране на стомашно-чревната микрофлора, за намаляване на масните нива и апетита. Благоприятства обменните процеси. Усилва действието на инсулина и укрепва имунната система. Помага за нормализиране на телесната маса.

Състои се от две форми: „Ентеросан 76 М“ - приема се преди хранене и „Ентеросан 76 Р“ - приема се след хранене.

Препоръчителна дозировка:

Приема се 3 пъти дневно по 1 таблетка (съответно преди и след хранене) с вода в течение на 6 месеца до 1 година. Необходим е дневен прием на 1,5 - 2 l вода.

Поддържаща доза: по 1 таблетка сутрин преди хранене (Ентеросан 76 М) и 1 таблетка (Ентеросан 76 Р) вечер след хранене, като се спазва определена диета.

Форма и опаковка: Флакони по 60 таблетки по 360 mg.



IV. ПРОБИОТИЦИ „ЕНТЕРОСАН“ ПРИ НЕДОИМЪЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Ентеросан 42 (противоанемичен)

Помага на страдащите от анемия. Стимулира образуването на червени

кръвни клетки от костния мозък. Подпомага правилното функциониране на организма.

Препоръчителна дозировка:

3 x 2 таблетки след хранене в течение на 10 дни. Следва прием 3 x 1 таблетка за 20 дни.

Поддържаща доза:

по 1 таблетка вечер след хранене в продължение на 3 месеца.

Форма и опаковка: Флакони по 30 таблетки по 180 mg;



Ентеросан „ОСТЕО“

Подпомага метаболизма на калция в организма. Необходим за страдащите от остеопороза. Потиска резорбцията на калций от костната система. Стимулира растежа и укрепва костите, заздравява зъбите. Намалява болките и отоците на крайниците и разширените вени.

Препоръчителна дозировка:

При остеопороза 3 x 2 таблетки след хранене в течение на 3 месеца. Следва прием по 3 по 1 таблетка дневно до 3 месеца. Поддържаща доза по 1 таблетка сутрин след хранене.

Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg.



Ентеросан V

„Ентеросан V“ е в помощ на страдащите от болестта на Паркинсон. Потиска резорбцията на калций от костната система. Отпуска напрегнатите мускули и намалява тремора на крайниците. Внася липсващите за укрепване на костите и нормалното функциониране на мозъка витамини и микроелементи. Приема се заедно с препаратите, съдържащи L-DOPA.

Препоръчителна дозировка: По 2 таблетки сутрин и по 1 таблетка обед и вечер в течение на 3 месеца. Следва прием по 2 таблетки сутрин и 1 таблетка вечер до 3 месеца. Поддържаща доза по 2 таблетки сутрин след хранене.

Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg.



Ентеросан 68



Помага на страдащите от артрит (остеоартрит, ревматоиден артрит, подагра). Повишава продукцията и действието на противовъзпалителните простагландини. Спомага за минерализация на костния матрикс и изграждането на съединителната тъкан. Способствува за овладяване на артритната болка и намалява отока на ставите. Предпазва костите, сухожилията и ставните връзки от по-нататъшно увреждане. Повишава подвижността.

Препоръчителна дозировка:

3 x 2 таблетки след хранене в течение на 1-2 години, след което се приемат 2 таблетки сутрин и 1 таблетка вечер като поддържаща доза. Необходим е дневен прием на 1,5 - 2 l вода.

Форма и опаковка: Флакони по 60 таблетки по 360 mg;

Ентеросан MS Ентеросан MS+



Необходим на страдащите от множествона склероза. Подобрява кръвообращението и регулирането на мускулните движения. Предотвратява схващането на мускулите, подобрява подвижността и общото физическо състояние. Действа върху изхранената на тъканите. Спира пристъпите, предпазва от гърчове в краката, изтръпване на крайниците. Регулира уринирането. **Ентеросан MS+** се приема както е указано за **Ентеросан MS** и е предназначен за напреднала форма на болестта при тежест и студ в крайниците.

Препоръчителна дозировка:

3 x 2 таблетки след хранене в продължение на 9 месеца. Следва прием 3 x 1 таблетка в течение на 6 месеца.

Поддържаща доза:

по 2 таблетки дневно, сутрин и обед, след хранене.

Препоръчва се на MS-болните, които страдат и от алергии да не вземат Ентеросан MS заедно с интерфероновы препарати. След при-



ключване на приема на интерферона може да се приложи горната схема. Препоръчително е също така при страдащите от MS да се ограничават употребата на прясно мляко.

Форма и опаковка: Флакони по 60 таблетки по 360 mg;

Ентеросан 47

Повлиява стреса, нормализира нивото на кръвното налягане, регулира съдържанието на холестерола и подобрява дейността на съдовата система, противодейства на инсулт и инфаркт. Препоръчва се на претърпелите инсулт и инфаркт като превантивно средство.

Препоръчителна дозировка:

3 x 2 таблетки след хранене до влизане на кръвното налягане в норма (не повече от 30 дни).

Поддържаща доза:

по 1 таблетка сутрин и вечер след хранене до 3 месеца. След това се преминава на 1-2 поддържащи таблетки вечер след хранене.

Процесът на нормализиране на кръвното налягане с Ентеросан 47 изисква по-продължително приемане. При високи стойности на кръвното налягане да се приема заедно с другите лекарствени средства.

Форма и опаковка: Блистери по 30 таблетки по 180 mg;



Ентеросан S-1

Координира психичната и физиологична дейност на организма. Преодолява психическия стрес и потиснатост при половия контакт. Усилва ерекцията, образуването на семенна течност, активността на сперматозоидите и потенцията.

Препоръчителна дозировка: Приема се 3 x 1 таблетка след хранене в продължение на 30 дни. Поддържаща доза: по 1 таблетка вечер, след хранене.

Форма и опаковка: Флакони по 60 таблетки по 360 mg.



Ентеросан 65



Помага на страдащите от лупус (системен еритематоиден и дискоиден лупус). Подпомага защитата и размножаването на клетките, изграждането на левкоцитите и съединителната тъкан. Предпазва от образуването на язви в устната кухина, от пристъпи и предотвратява дегенеративните изменения в организма. Усилва имунната защита на организма.

Препоръчителна дозировка:

3 x 2 таблетки дневно след хранене в продължение на 2-3 год. в зависимост от степента на болестта. Поддържаща доза по 1 таблетка сутрин и 2 таблетки вечер след хранене.

Форма и опаковка: Флакони по 60 таблетки по 360 mg.

Ентеросан Антивир



Помага на страдащи от херпеси, включително и от херпес Зостер. Възпира размножаването на вирусите и образуването на херпеси. При започнал процес облекчава протичането му.

Ентеросан Антивир е подходящ при вирусни инфекции, в т.ч. и грип.

Препоръчителна дозировка:

3 x 1 таблетка след хранене до изчезване симптомите на херпеса.

Форма и опаковка: Флакони по 20 таблетки по 360 mg.

Пациентите, които са склонни към херпеси могат да го приемат профилактично по време на грипни епидемии - 2 x 1 таблетка сутрин и вечер след хранене.

Пробиотиците се съхраняват при температура $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Чрез експериментални изследвания *in vitro* и *in vivo* върху биологичен обект (бели мишки) е доказана безвредността на пробиотиците „Ентеросан“.

Пробиотиците „Ентеросан“ са изпитани и от специалисти във водещи клиници у нас и в чужбина и са с безспорен профилактичен и лечебен ефект съобразно указаните заболявания. Не е констатирано отрицателно действие върху човешкия организъм.

Произведено в България от "Протей - М" ЕООД в сътрудничество с
"Елдер България" ЕООД

Още за българските пробиотици ЕНТЕРОСАН
на тел. 032 / 689 231; 032/ 241 764; факс: 032 / 241 522.

www.enterosan.net

ДИСТРИБУТОРИ:

Пламар ООД - Пловдив	032/ 682 222, 624 234
Биомеда 2000 ООД - Пловдив	032/ 609 919, 609 999 със складове в:
София - 02/ 962 03 23;	Велико Търново - 062/ 603 222;
Стара Загора - 042/ 616 979;	Бургас - 056/ 840 533;
Варна - 052/ 578 181 (2, 3, 4);	Русе - 082/ 877 774
Плевен - 064/ 802 992;	Враца - 092/ 678 430
Аптека „Мир“ - София	02/ 9 438 363
Либра АД - София	02/ 9 658 100
Либра АД - Пловдив	032/ 655 500, 655 530
Либра АД - Велико Търново	062/ 617 703, 617 701
Либра АД - Варна	052/ 300 740, 301 866, 399 900
Либра АД - Бургас	056/ 857 803, 857 822, 857 826

Фармнет АД

Автоматичен безплатен национален номер: 0800 121 31 за складовете на:
Фармнет - София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Враца

Стинг АД

Стинг - София	02/ 97 031
Стинг - Пловдив	032/ 503 100
Стинг - Варна	052/ 900 020
Стинг - Разград	084/ 660 201

Софарма Трейдинг АД

Автоматичен безплатен национален номер: 0800 122 33 за складовете на:
Софарма Трейдинг- София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново

Пробиотиците “Ентеросан” помагат на организма при:

ОСНОВЕН: Стомашно-чревни инфекции, киселини в стомаха, метеоризъм и запек. Смущения при менопауза и климактериум. **възрастни)**

ФОРТЕ: Помага за редуцията на холестерола и триглицеридите.

АВВ 2000: Гастрити, ентерити, колити и язвена болест, улцерозен колит.

БЪЛГАРИЯ: Хроничен запек, полипи в колона, след хирургическа интервенция, лъче- и химиотерапия.

D-деца и D-възрастни: Диабет при деца и възрастни.

Предпазва съдовата система от атеросклероза.

T: Нарушени функции на щитовидната жлеза, стрес, неврози и психози.

P: Нарастване и аденом на простатата и за възстановяване след хирургическа интервенция. Облекчава уринирането.

44: При алергии и болестта на Крон.

K: При възпаления на уро-отделителната система и бъбречно-каменна болест. Предпазва от повторно образуване на камъни в бъбреците.

55: При цироза на черния дроб и жлъчно-каменна болест.

57: При вирусен хепатит при деца.

Verucaacid: Против брадавици, включително и по половите органи.

PARMAL: При епилепсия, хронична умора.

S-2: Противогъбен.

S-V: При вагинални гъбни инфекции.

76M + 76P: За нормализиране на телесната маса.

42: При анемия.

ОСТЕО: Остеопороза.

V: Болест на Паркинсон.

68: Остеоартрит, ревматоиден артрит, подагра.

MS, MS+: Множествена склероза.

47: При високо кръвно налягане, противодействия на инсулт и инфаркт.

S-1: При полова слабост.

65: При страдащи от лупус.

Антивир: При херпеси, включително и от херпес Зостер.

Усилват имунната система.

Съхраняват се при $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$!

www.enterosan.net